## Für Wohngebäude der Bauartklassen I + II sowie Fertighausgruppen 1 + 2

V-15/0 1022

Die beantragte Wohngebäudeversicherung ist eine Versicherung, die im Schadenfall den aktuellen Gebäude-Neuwert ersetzt. Da dieser Neuwert sich jedoch durch die Baukostenentwicklung jedes Jahr ändert, spricht man von einem "gleitenden Neuwert". "Die Versicherungssumme 1914" ist die Bemessungsgrundlage für die gleitende Neuwertversicherung. Mit einem einfachen Wertermittlungsverfahren wird berechnet, welchen pauschalen Wert ein Haus im Jahre 1914 in der damaligen Wäh rung "Mark" gehabt hätte. Durch dieses Verfahren können wir Ihnen den bedingungsgemäßen Verzicht auf eine etwaige Unterversicherung garantieren. Damit Sie wissen, welchem heutigen Neubauwert in € die ermittelte "Versicherungssumme 1914" entspricht, wird diese Summe mit dem aktuellen Baupreisindex multipliziert.

Versicherungsgrundst	ück: Straße/Hausnumme	r; PLZ/Ort					
Antragsteller: Titel/Vorname/Name Vertragsnumme							
(Beispiel: Gebäude Der von uns jeweil	rem Gebäude entspred mit Unterkellerung, 2 Is angegebene Wert in arkett, Teppich- oder F	Geschosse, Dachges n Mark berücksichtigt liesenböden; Doppel	<b>te ankreuzen)</b> und trage choss ausgebaut = <b>150 N</b> folgende Bauausführur fenster oder Isoliervergl	<b>Mark</b> ) ngen/-ausstattunge	n: Außenwände mit	gefugtem M	
	A 11.1		Unterkellerung	50 1 1			
Flachdach	Anzahl der Geschosse	DG nicht aus- gebaut	Anzahl der Geschosse	DG ausgebaut	Anzahl der Geschosse		
	3-7 = 135 Mark 2 = 160 Mark 1 = 160 Mark		☐ <b>3-7</b> = 135 Mark ☐ <b>2</b> = 140 Mark ☐ <b>1</b> = 160 Mark		□ 3-7 = 125 Mark □ 2 = 130 Mark □ 1 = 140 Mark		
	Gebäude	e mit Unterkellerui	ng (auch Teilunterkell	erung)			
Flachdach	Anzahl der Geschosse	DG nicht aus- gebaut	Anzahl der Geschosse	DG ausgebaut	Anzahl der Geschosse		
Kellergeschoss	☐ <b>6-7</b> = 130 Mark ☐ <b>5</b> = 135 Mark ☐ <b>3-4</b> = 150 Mark ☐ <b>1-2</b> = 190 Mark	Kellergeschoss	5-7 = 130 Mark 3-4 = 150 Mark 2 = 165 Mark 1 = 190 Mark	Kellergeschoss	5-7 = 130 Mark 4 = 135 Mark 3 = 140 Mark 2 = 150 Mark 1 = 165 Mark  Wert in Mark 1914		M
2 Schritt Zuschl	äge für gehohene B	Rauausführungen-/	ausstattungen des G	ehäudes	West in Mark 1914		1
Naturstein, Kupferdach Naturstein-, Keramik-, Kunststein- verkleidung, Handstrichklinker Stuckarbeiten, Edelholzverkleidung Natursteinböden, Parkett- oder Teppichböden in hochwertiger Qualität		☐ = 4 Mark ☐ = 5 Mark ☐ = 6 Mark ☐ = 4 Mark	hochwertige San Wärmepumpen, Fußboden- und E hochwertige Einb	itäreinrichtungen Solaranlagen, Deckenheizungen Dauküchen	☐ = 6 Mark ☐ = 6 Mark ☐ = 4 Mark	+	М
Leichtmetall- oder Edelholztüren	Holzsprossenfenster	$\Box$ = 4 Mark $\Box$ = 3 Mark <b>S</b>	Summe der Werte aus Schritt 1 und 2 (Gebäudetyp, Zuschläge)			_	М
3. Schritt Berech	nuna		annie der Werte aus Ge		audetyp, Zusemage,		IVI
Ermittlung der Wohn-/Gewerbefläche: Anzugeben ist die Grundfläche aller Wohn-bzw. Gewerberäume in allen Geschossen einschließlich Dachgeschoss mit Hobbyräumen und Wintergärten. Nicht zu berücksichtigen sind Treppen, Balkone, Loggien und Terrassen sowie Keller-/Speicher-/Bodenräume, die nicht zu Wohn- oder Hobbyzwecken genutzt werden.  Wohnfläche (ohne Keller)/Gewerbefläche hier eintragen (dann mit dem oben ermittelten Wert Summe "Gebäudetyp, Zuschläge" multiplizieren)  Summe "Gebäudetyp, Zuschläge" multiplizieren)  Gesamtwert 1914 in Mark						x	m <sup>2</sup>
Kellergeschoss, sofern zu Wohn- o. Hobbyzwecken genutzt m² x 20 Mark =						+	M
Garage, (Anzahl der Stellplätze) x 700 Mark =						+	M
			Carport, (Anzahl der	Stellplätze)	_ x 350 Mark =	+	M
Sonderausstattung (wie z. B. Sauna, Ka		erbaute Wärmedämn	Tiefgaragenstellplännung, Schwimmbecken	•		+	M
Neubauwert Sonderausstattungen in €(durch <b>Baupreisindex 2023 (19,6)</b> teilen, um Wert 1914 zu erhalten)						+	M
Ermittlung Wert 19	14 in Mark für Neben	gebäude:				-	
Art der Nutzung de	s Nebengebäudes				Größe m²		
Bauart der Außenwände Dachung							
Neubauwert Neben	ngebäude in €	(durc	n Baupreisindex 2023 (19	9,6) teilen, um Wer	t 1914 zu erhalten)	+	M
Durch die Addition	herungssumme 1914" aller oben ermittelten \ nme 1914" in Mark.		en Sie die	Versicherun	gssumme 1914	=	M
Für den Gebäudewert 2023 multiplizieren Sie bitte den Wert "Versicherungssumme 1914" mit dem Baupreisindex 2023 (19,6)					Gebäudewert 2023	=	€

Dieser Bogen gilt als Ergänzung des Antrages. Eine Kopie habe ich erhalten.